

La historia de la intersexualidad es la historia de la humanidad.
Hermafrodita, andrógino, monstruo, intersexual... no importa cómo nos llamen,
estamos aquí para cuestionar los límites que las sociedades
se han autoimpuesto a través de los siglos.

Adán fue el primer
hermafrodita,
Eva su otra mitad.



"En primer lugar, tres eran los sexos de las personas. No dos, como ahora, masculino y femenino, sino que había, además, un tercero que participaba de estos dos, cuyo nombre sobrevive todavía, aunque él mismo ha desaparecido. El andrógino, en efecto, era entonces una cosa sola en cuanto a forma y nombre, que participaba de lo masculino y de lo femenino, pero que ahora no es sino un nombre que yace en la ignominia. En segundo lugar, la forma de cada persona era redonda en totalidad, con la espalda y los costados en forma de círculo. Tenía cuatro manos, mismo número de pies que de manos y dos rostros perfectamente iguales sobre un cuello circular y además cuatro orejas, dos órganos sexuales, y todo lo demás como uno puede imaginarse a tenor de lo dicho. Eran tres los sexos y de estas características, porque lo masculino era originariamente descendiente del sol; lo femenino, de la tierra y lo que participaba de ambos, de la luna. Precisamente eran circulares ellos mismos y su marcha, por ser similares a sus progenitores. Eran también extraordinarios en fuerza y vigor y tenían un inmenso orgullo, hasta el punto de que conspiraron contra los dioses. Y se dice que intentaron subir hasta el cielo para atacar a los dioses. Entonces, Zeus y los demás dioses deliberaban sobre qué debían hacer con ellos y no encontraban solución. Porque no podían matarlos y exterminar su linaje, pues entonces se les habrían esfumado también los honores y sacrificios que recibían de parte de los hombres; ni podían permitirles tampoco seguir siendo insolentes. Tras pensarlo detenidamente dijo, al fin, Zeus: Los cortaré en dos mitades a cada uno y de esta forma serán a la vez más débiles y más útiles para nosotros por ser más numerosos. Dicho esto, cortaba a cada individuo en dos mitades. Y al que iba cortando ordenaba a Apolo que volviera su rostro y la mitad de su cuello en dirección del corte, para que el hombre, al ver su propia división, se hiciera más moderado, ordenándole también curar lo demás. Entonces, Apolo volvía el rostro y, juntando la piel de todas partes en lo que ahora se llama vientre, como bolsas cerradas con cordel, la ataba haciendo un agujero en medio del vientre, lo que llamamos precisamente ombligo. Así, pues, una vez que fue seccionada en dos la forma original, añorando cada uno su propia mitad se juntaba con ella y rodeándose con las manos y entrelazándose unos con otros, deseosos de unirse en una sola naturaleza, morían de hambre y de absoluta inacción, por no querer hacer nada separados unos de otros. Y cada vez que moría una de las mitades y quedaba la otra, la que quedaba buscaba otra y se enlazaba con ella, ya se tropezara con la mitad de una mujer entera, lo que ahora llamamos precisamente mujer, ya con la de un hombre, y así seguían muriendo. Compadeciéndose entonces Zeus, inventa otro recurso y traslada sus órganos genitales hacia la parte delantera, pues hasta entonces también éstos los tenían por fuera y engendraban y parían no los unos en los otros, sino en la tierra, como las cigarras. De esta forma, pues, consiguió que mediante éstos tuviera lugar la generación en ellos mismos, a través de lo masculino en lo femenino, para que si en el abrazo se encontraba hombre con mujer, engendraran y siguiera existiendo la especie humana, pero, si se encontraba varón con varón, hubiera, al menos, satisfacción de su contacto, descansaran, volvieran a sus trabajos y se preocuparan de las demás cosas de la vida. Desde hace tanto tiempo, pues, es el amor de los unos a los otros innato en los hombres y restaurador de la antigua naturaleza, que intenta hacer uno solo de dos y sanar la naturaleza humana".



Representación del Andrógino Platónico
Leonardo Da Vinci

Siglo XV



Arqueología de una experiencia
objeto #6 "Muestra de sangre"

"Las personas intersex nacen con caracteres sexuales (como los genitales, las gónadas y los patrones cromosómicos) que no se corresponden con las típicas nociones binarias sobre los cuerpos masculinos o femeninos. Intersex es un término que se utiliza para describir una amplia gama de variaciones naturales del cuerpo. En algunos casos, los rasgos intersex son visibles al nacer, mientras que en otros no se manifiestan hasta la pubertad. Algunas variaciones cromosómicas de las personas intersex pueden no ser físicamente visibles en absoluto.

Según expertos, entre un 0,05% y un 1,7% de la población nace con rasgos intersex; el porcentaje que representa el umbral superior es similar al número de personas pelirrojas. Ser intersex está relacionado con las características biológicas del sexo y no tiene que ver con la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Una persona intersex puede ser heterosexual, gay, lesbiana, bisexual o asexual, y puede identificarse como mujer, hombre, ambos o ninguna de las dos cosas.

Debido a que sus cuerpos son percibidos como diferentes, los niños y adultos intersex son a menudo estigmatizados y sometidos a múltiples violaciones de sus derechos humanos, incluyendo violaciones de sus derechos a la salud y la integridad física, a no ser objeto de tortura ni de malos tratos, a la igualdad y la no discriminación".*

* Ficha de datos de la ONU, 2015.

Hec est obsonia Sapientium veru figura



In una profunda sententia familia / Que nullis pulce sua q' producit mites

Quod est in se totu volute p' dicit



Rebis

"El Andrógino de la Alquimia"

Simboliza la dualidad, la perfección,
el ideal inalcanzable.

Del libro: "Aurora Consurgens"

Siglo XIV

Plinio el Viejo (Siglo I)

"También nacen personas que reúnen en sí las características de ambos sexos a las que llamamos hermafroditas, que antiguamente se denominaban androgyni y eran consideradas como portentos; hoy, en cambio, se exhiben como espectáculo público".*

* Plinio, "Historia Natural", Cátedra, Madrid, 2002.

** "Mujer Barbuda". Estados Unidos, inicios del siglo XX.



Obermüller and Kern

INSTANTANEOUS PORTRAITS,

388 Bowery, N. Y.

OPP. FIFTH STR. NEAR FOURTH AV.

"Los padres de niños intersexuales suelen preguntar con qué frecuencia nacen hijos como el suyo y si existe alguna asociación de padres que tengan el mismo problema con la que puedan contactar. Dado que los médicos acostumbran a clasificar los intersexos como casos urgentes, y la investigación sobre el tema es escasa, no suelen estar enterados de los recursos disponibles, y a menudo se limitan a decir a los padres que la condición es extremadamente rara, por lo que no encontrarán a otros en circunstancias similares. Ambas respuestas están lejos de la verdad.

¿Cuán a menudo nacen bebés intersexuales? Junto con un grupo de estudiantes de la Universidad Brown, rastreamos la literatura médica en busca de estimaciones de la frecuencia de diversas formas de intersexualidad. Para unas pocas categorías, usualmente las más raras, la evidencia era anecdótica, pero para el resto había estadísticas. La cifra que dimos al final (un 1,7 por ciento de todos los nacimientos; véase la tabla de la siguiente página) debe tomarse solo como un orden de magnitud y no como una estimación precisa.

Aunque nos hubiéramos excedido por un factor de dos, esto todavía significaría que cada año nacen miles de niños intersexuales. A una tasa del 1,7 por ciento, por ejemplo, en una localidad de 300.000 habitantes habría 5100 personas con diversos grados de intersexualidad. Compárese esta proporción con el albinismo, otra condición humana relativamente rara, pero que la mayoría de lectores probablemente recordará haber observado alguna vez. Pues bien, los albinos son mucho menos frecuentes que los intersexos: solo 1 de cada 20.000 nacimientos".*

* Anne Fausto-Sterling, "Cuerpos sexuales", Melusina, Tenerife, 2006.

Tabla: Frecuencias de diversos casos de desarrollo sexual no dimórfico

| CAUSA | FRECUENCIA ESTIMADA/ NACIMIENTOS |
|---|-------------------------------------|
| No XX o no XY (salvo síndromes de Turner o Klinefelter) | 0.0639 |
| Síndrome de Turner | 0.0369 |
| Síndrome de Klinefelter | 0.0922 |
| Síndrome de insensibilidad a los andrógenos | 0.0076 |
| Insensibilidad parcial a los andrógenos | 0.00076 |
| Hiperplasia adrenocortical congénita clásica (sin contar poblaciones de muy alta frecuencia) | 0.00779 |
| Hiperplasia adrenocortical congénita tardía | 1.5 |
| Agénesis vaginal | 0.0169 |
| Hermafroditas verdaderos | 0.0012 |
| Idiopáticos | 0.0009 |
| TOTAL | 1.728 |

DR. OLIVIA SANTANA LOMELI
JEFE DE CONSULTA EXTERNA

30/10/97

Talla 145.8 cm
TE -1.9 DS
Peso: 40.8 Kgr

ENDOCRINOLOGIA HOSPITAL DE PEDIATRIA CMNO

EDAD: 15 años 8 meses. Portadora de Hiperplasia suprarrenal congénita var. perdutora de sal. Manejada en este Hospital desde el mes de vida. Su control ha sido en los últimos años de regular a bueno. Aún sin menarquia a pesar de que inició su desarrollo púberal a los 11 años. En octubre/90 se le realizó vaginoplastia tipo Hendren y clitororreducción; posteriormente dos retoques. La edad ósea hace un año de 15 años. Crecimiento nulo desde hace un año.

La expl. física actual discreto hirsutismo. No acné. Glándula mamaria IV Tanner IV VP IV Genitales externos con aspecto aceptablemente femenino.

Actualmente con prednisona 5 mgr diarios y florinef 75 mcg diarios.

Dada su edad se da de alta para continuar su control en Endocrinología Hosp. Esp. Adultos CMNO. El Px para su fertilidad será bueno de adherirse fielmente a su tratamiento. El crecimiento será prácticamente ya nulo.

Dr Villarreal



"Y así los romanos antiguos [...] los que sobre todos aborrecían eran los que nacían andróginos o hermafroditos, que son los que nacen con entrambos sexos, que les parecía que eran pervertidores de la naturaleza, y que eran significadores de alguna grande discordia, pues que el curso natural estaba confuso en aquella abominable genitura".*

* P. Bovistuau,
"El hermafrodito: a propósito de la monstruosidad en la obra de Cristóbal de Castillejo",
(1603).

** Crónicas de Nuremberg. Gente extraña: Andrógino, Alemania 1493.

Esta historia comienza antes del nacimiento de nuestro personaje, cuando advirtieron a La Madre que no debía embarazarse de nuevo, ya que había antecedentes de Hiperplasia Suprarrenal* y "malformaciones". M., primer pseudohermafrodita** de la familia, fue el antecedente: Nació en 1973, no logró sobrevivir más de 5 años, su muerte no fue causada por la hiperplasia, fue más bien negligencia médica. Casi diez años después, La Madre se embarazó otra vez y la recomendación del ginecólogo fue el aborto.

* La hiperplasia suprarrenal congénita (CAH, por sus siglas en inglés) es un trastorno que afecta las glándulas suprarrenales. Las cuales producen hormonas, entre las cuales se incluyen las hormonas sexuales, el cortisol y la aldosterona.

** El término "Pseudohermafrodita", hoy en desuso, ha sido uno de tantos con los que se ha tratado de etiquetar lo diverso.



Fotografía de M.

Por gracia o desgracia, ella siguió adelante con su embarazo y tuvo otra niña con la temida condición. S. nació muy enferma y, al igual que M., las "malformaciones" estaban acompañadas por un desequilibrio metabólico grave que ponía en riesgo su vida.

El problema metabólico se fue estabilizando a fuerza de corticoides y S. salió de peligro. Pero eso era lo de menos, lo más urgente era intervenir sus genitales para que "encajaran" en la norma binaria, la principal interesada era La Madre.

Esta necesidad apremiante de saber qué era S. fue compartida por los "especialistas", que, como cualquiera, se rigen por estereotipos y creencias basadas en el miedo y la ignorancia.

Así fue como todo mundo, excepto S., decidió qué hacer con su cuerpo: lo mutilaron, lo medicaron y lo manipularon hasta que consideraron que era "aceptablemente femenino".